

MEMORIAL DESCRITIVO CONSTRUTIVO - PROJETO ARQUITETÔNICO HOSPITALAR

NOME DO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI- MG

CNPJ: 16.829.640/0001-49

PROJETO: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO – UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA

LOCAL: PRAÇA DA CONSTITUIÇÃO S/N BAIRRO CENTRO

CIDADE: ARAGUARI - MG

ÁREAS:

- EXISTENTE CONSTRUÍDA:	1.647,99 m ²
- A CONSTRUIR:	823,58 m ²
- TOTAL:	2.471,57 m ²

R.T. PROJ. ARQ.: GLENDA CRISTINA DA COSTA – CAU A 20537 0

Este documento tem por objetivo orientar a execução da obra de ampliação da UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, atendendo às necessidades do cliente, dentro das Normas Técnicas aplicáveis e ainda especificar o padrão construtivo, assim como os materiais a serem utilizados.

ESCOPO BÁSICO DA OBRA

A área deste projeto está inserida no lote s/nº Praça da Constituição situado no bairro Centro da cidade de Araguari – Matrícula nº 10.957 de 26 de agosto de 1.981.

O objetivo deste memorial anexo ao projeto é assegurar que a obra seja executada conforme as normas sanitárias, de conforto ambiental e laboral, de acessibilidade, de segurança e higiene, respectivamente, respeitando os limites estruturais e de instalações elétricas e hidráulicas do prédio.

O acesso principal da Unidade Pronto Atendimento é através do hall de entrada de área 21,52 m², localizados ao lado direito da área frontal da edificação, ao lado esquerdo da edificação encontra localizada o desembarque ambulância com acesso ao ambientes internos da edificação tais como sala de higienização, guarda de macas e posto policial.

Os fechamentos frontais e internos da edificação são em alvenaria convencional (tijolos furados revestidos com reboco de argamassa), exceto os fechamentos dos ambientes do pavimento superior: D.M.L. 06, hall, circulação 08, quarto plantão médicos fem., quarto plantão médicos masc., quarto plantão enfer. masc. e quarto plantão enfer. fem., constituído de parede de gesso acartonado com pintura acrílica lavável.

O piso tem e terá como revestimento: cerâmico todos ambientes com rejunte epóxi.

Todos os ambientes são ou serão revestidos de pintura acrílica lavável exceto todos os sanitários e instalações sanitárias, todos os D.M.L.s, sala de higienização, copa pacientes, copa de funcionários 01, copa de funcionários 02, ante câmara isolam. 01, ante câmara isolam. 02, sala de esterilização, sala de lavagem/descontaminação, higienização de carrinhos de ref. e paramentação que têm ou terão revestimento cerâmico em suas paredes até 1,60m e o restante com pintura com tinta acrílica lavável.

As portas de todo ambiente interno será em madeira compensada com pintura em tinta esmalte lavável e as externas, em alumínio com fechamento em vidro temperado 10 mm.

Fica aqui estabelecido o padrão existente e de reforma e ampliação dos principais ambientes:

PRINCIPAIS ÁREAS E SEUS ACABAMENTOS

PAVIMENTO TÉRREO

	LOCAL: HALL DE ENTRADA	AREA: 21,52 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Forro de gesso acartonado	
VENTILAÇÃO	Área aberta	
ESQUADRIAS	Não existente	

	LOCAL: ESPERA 01	AREA: 113,20 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Forro de gesso acartonado	
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

	LOCAL: SANIT. PUBLIC. FEM. 01	AREA: 5,63 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável e divisória de granito h= 2,10 m.	
TETO	Forro de gesso acartonado	
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

	LOCAL: SANIT. PUBLIC. MASC. 01	AREA: 5,62 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável e divisória de granito h= 2,10 m.	
TETO	Forro de gesso acartonado	
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

	LOCAL: SANIT. PUBLIC. PNE FEM.01	AREA: 3,83 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável e divisória de granito h= 2,10 m.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Mecânica - exaustor	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

	LOCAL: SANIT. PUBLIC. PNE MASC. 01 AREA: 3,82 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável e divisória de granito h= 2,10 m.
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Mecânica - exaustor
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm

	LOCAL: GUARDA DE MACAS E CADEIRAS DE RODAS 01 AREA: 6,42 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Forro de gesso acartonado
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio

	LOCAL: RECEPÇÃO E REGISTRO AREA: 12,65 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Forro de gesso acartonado
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias e oriunda dos demais ambientes
ESQUADRIAS	Alumínio

	LOCAL: ATENDIMENTO SOCIAL AREA: 7,50 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm

	LOCAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 01 AREA: 9,12 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Forro de gesso acartonado
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm

	LOCAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 02 AREA: 10,20 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Forro de gesso acartonado
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm

	LOCAL: GUARDA DE MACAS E CADEIRAS DE RODAS 02 AREA: 3,96 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Forro de gesso acartonado
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio

	LOCAL: ESPERA 02 AREA: 54.75 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Forro de gesso acartonado
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm

	LOCAL: SANIT. PUBLIC. PNE FEM.02 AREA: 3,13 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.
TETO	Forro de gesso acartonado
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm

	LOCAL: SANIT. PUBLIC. PNE MASC. 02 AREA: 3,12 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.
TETO	Forro de gesso acartonado
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm

	LOCAL: SANIT. PUBLIC. PNE INF. 01 AREA: 3,00 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.
TETO	Forro de gesso acartonado
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm

	LOCAL: SALA DE COLETA AREA: 8,37M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável e divisória de granito
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm

	LOCAL: D.M.L 02	AREA: 2,73 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio	

	LOCAL: SALA APLICAÇÃO MED. REIDRATAÇÃO PEDIATRICO 01	AREA: 13,84 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

	LOCAL: SALA DE APLICAÇÃO MED. REIDRATAÇÃO ADULTO 01	AREA: 13,84 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

	LOCAL: SALA DE INALAÇÃO ADULTO/ PEDIATRICO	AREA: 15,04 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável e divisória de granito	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

	LOCAL: SALA DE UTILIDADES	AREA: 6,00 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

	LOCAL: SALA DE RAO X	AREA: 23,02 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Com adicional barita na argamassa das paredes, com revestimento de tinta acrílica lavável.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Climatizada através do ar condicionado.	
ESQUADRIAS	Não existente	

	LOCAL: CIRCULAÇÃO 02	AREA: 20,32 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Oriunda dos demais ambientes	
ESQUADRIAS	Não existente	

	LOCAL: ARQUIVO CHAPAS	AREA: 2,61 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Oriunda dos demais ambientes	
ESQUADRIAS	Alumínio	

	LOCAL: CAMARA ESCURA	AREA: 4,02 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Ventilação forçada tudo de exaustor	
ESQUADRIAS	Alumínio	

	LOCAL: VESTIÁRIO RAO X	AREA: 2,11 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

	LOCAL: ELETROCARDIOGRAFIA	AREA: 11,63 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Climatizada através do ar condicionado	
ESQUADRIAS	Alumínio	

	LOCAL: FARMARCIA SATÉLITE	AREA: 10,81 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

	LOCAL: SALA DE URGENCIA ESTABILIZAÇÃO AREA: 78,97 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Climatizada - ar condicionado e natural - esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm

	LOCAL: SANIT. PUBLIC. FEMININO 02 AREA: 4,92 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável e divisória de granito h= 2,10 m.
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Ventilação mecânica - exaustor
ESQUADRIAS	Alumínio

	LOCAL: SANIT. PUBLIC. MASC. 02 AREA: 4,92 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável e divisória de granito h= 2,10 m.
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Ventilação mecânica - exaustor
ESQUADRIAS	Alumínio

	LOCAL: SALA DE HIGIENIZAÇÃO AREA: 11,15 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm

	LOCAL: POSTO POLICIAL AREA: 5,49 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm

	LOCAL: SANIT. POLICIAL AREA: 2,67 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através das esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm

	LOCAL: D.M.L 03	AREA: 2,04 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Mecânica - exaustor	
ESQUADRIAS	Alumínio	

	LOCAL: PARAMENTAÇÃO	AREA: 4,00 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio	

	LOCAL: GUARDA DE CADÁVERES	AREA: 21,73 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias e mecânica - exaustor	
ESQUADRIAS	Alumínio	

	LOCAL: DESEMBARQUE AMBULANCIA	AREA: 39,42M²
PISO	Piso em concreto	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de vão livre	
ESQUADRIAS	Não existente	

	LOCAL: CIRCULAÇÃO 03	AREA: 51,12 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Cobertura de telha translúcida	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

	LOCAL: D.M.L 01	AREA: 2,22 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Mecânica - exaustor	
ESQUADRIAS	Alumínio	

	LOCAL: CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 01 AREA: 9,97 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm

	LOCAL: CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 02 AREA: 9,97 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm

	LOCAL: CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 03 AREA: 9,97 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm

	LOCAL: CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 04 AREA: 9,98 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm

	LOCAL: CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 05 AREA: 9,97 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm

	LOCAL: SALA DE SUTURA/ CURATIVO AREA: 12,69 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm

	LOCAL: SALA DE GESSO	AREA: 9,35 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

	LOCAL: CIRCULAÇÃO 05	AREA: 22.06 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

	LOCAL: SALA ARMAZ. ROUPA SUJA	AREA: 6,44 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Mecânica - exaustor	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

	LOCAL: SUS FÁCIL	AREA: 6,44 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Mecânica - exaustor	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

	LOCAL: INST. SANIT. ISOLAMENTO 02	AREA: 4,84 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

	LOCAL: INST. SANIT. ISOLAMENTO 01	AREA: 4,40 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

	LOCAL: ANTE CAMARA ISOLAM. 01 AREA: 2,97 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio

	LOCAL: QUARTO ISOLAMENTO INDIVIDUAL 01 AREA: 14,00 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Climatizada - ar condicionado e natural - esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio

	LOCAL: QUARTO ISOLAMENTO INDIVIDUAL 02 AREA: 14,00 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Climatizada - ar condicionado e natural - esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio

	LOCAL: ANTE CAMARA ISOLAM. 02 AREA: 3,17 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio

	LOCAL: CIRCULAÇÃO 04 AREA: 46,90 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável e cobertura de telha translúcida
VENTILAÇÃO	Oriunda dos demais ambientes
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro

	LOCAL: SALA DE UTILIDADES 02 AREA: 7,00 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Mecânica - exaustor
ESQUADRIAS	Alumínio

	LOCAL: SALA DE OBSERVAÇÃO PEDIATRICO AREA: 33,02 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm

	LOCAL: INST. SANIT. PEDIATRICA AREA: 4,84 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm

	LOCAL: POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇOS AREA: 9,02 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Oriunda dos demais ambientes
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm

	LOCAL: INST. SANIT. FEMININO AREA: 4,84 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Mecânica - exaustor
ESQUADRIAS	Alumínio

	LOCAL: SALA DE OBSERVAÇÃO FEMININO AREA: 41,04 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm

	LOCAL: SALA DE OBSERVAÇÃO MASCULINO AREA: 41,04 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm

	LOCAL: INST .SANIT. MASC. AREA: 5,28 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm

	LOCAL: CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 09 AREA:16,48 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável.
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm

	LOCAL: SANIT. PNE CONSULT. AREA: 3,66 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm

	LOCAL: D.M.L. 04 AREA: 2,59 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio

	LOCAL: SANIT. FUNC. FEM 01 AREA: 8,75 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável e divisória de granito h= 2,10 m.
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm

	LOCAL: SANIT. FUNC. MASC. 01 AREA: 8,75 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável e divisória de granito h= 2,10 m.
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm

	LOCAL: CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 08 AREA: 11,48 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm
	LOCAL: CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 07 AREA:15,09 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm
	LOCAL: CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 06 AREA: 17,73 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio
	LOCAL: CIRCULAÇÃO 06 AREA:59,27 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Oriunda dos demais ambientes
ESQUADRIAS	Alumínio
	LOCAL: GUARDA DE MACAS E CADEIRAS DE RODAS 03 AREA:4,53 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Forro de gesso acartonado
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio
	LOCAL: COPA FUNCIONÁRIOS 01 AREA: 9,87 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 cm, restante com pintura acrílica lavável.
TETO	Forro de gesso acartonado
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm

	LOCAL: CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 10 AREA: 10,81 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm

	LOCAL: CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 11 AREA: 14,38 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm

	LOCAL: CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 12 AREA: 20,94 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm

	LOCAL: POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇOS 02 AREA: 10,40 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm

	LOCAL: SALA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E REIDRATAÇÃO PEDIÁTRICO 02 AREA: 11,16 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm

	LOCAL: SALA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E REIDRATAÇÃO ADULTO 02 AREA: 14,60 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm

	LOCAL: CIRCULAÇÃO 07	AREA:30,60 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio	

	LOCAL: VESTIÁRIO FUNC. FEMININO	AREA: 14,63 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável e divisória em granito h= 2,10 m.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: VESTIÁRIO FUNC. MASCULINO	AREA: 14,63 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável e divisória em granito h= 2,10 m.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: ZELADORIA/CONTROLE FUNC.	AREA: 7,98 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: CENTRAL DE GASES	AREA:3,20M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio tipo veneziana e vidro 6mm	

	LOCAL: VACUO	AREA:9.40 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio tipo veneziana	

	LOCAL: COMPRESSOR AREA:8,00 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio tipo veneziana e vidro 6mm

	LOCAL: ABRIGO DE RESIDUOS RECICLÁVEIS AREA:4,00 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio tipo veneziana e vidro 6mm

	LOCAL: ABRIGO EXTERNO DE RESIDUOS HOSP. AREA:3,90 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio tipo veneziana e vidro 6mm

	LOCAL: SALA DE EQUIPAMENTOS DE GERADOR DE ENERGIA AREA:20,00 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio tipo veneziana e vidro 6mm

	LOCAL: ÁREA EXTERNA PARA LAVAGEM DE CONTENEDORES AREA:8,92 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Forro de gesso acartonado
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio tipo veneziana e vidro 6mm

	LOCAL: CIRCULAÇÃO 08 AREA:34,84 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio

	LOCAL: HIGIENIZAÇÃO DE CARRINHOS DE REF. AREA: 3,27 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio

	LOCAL: SALA DE ARMAZ. ROUPA LIMPA AREA: 7,30 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Oriunda de outros ambientes
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm

	LOCAL: CIRCULAÇÃO 09	AREA: 32,12 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio	

	LOCAL: ARMAZENAGEM E CONTROLE DE MAT. E EQUIP.	AREA: 15,00 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: SALA DE ESTERILIZAÇÃO	AREA: 13,00 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: SALA DE LAVAGEM DESCONTAMINAÇÃO	AREA: 13,00 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: ALMOXARIFADO FARMÁCIA AREA: 13,50 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm

	LOCAL: ALMOXARIFADO GERAL AREA: 34,00M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm

	LOCAL: COPA PACIENTES AREA:17,50 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm

	LOCAL: SALA DE DIREÇÃO AREA: 20,25 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm

	LOCAL: SANIT. FUNC. FEM 02 AREA: 11,29 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60m, restante com pintura acrílica lavável e divisória de granito h= 2,10m.
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm

	LOCAL: SANIT. FUNC. MASC. 02 AREA: 11,29 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60m, restante com pintura acrílica lavável e divisória de granito h= 2,10m.
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm

	LOCAL: SANIT. PNE FUNC. FEM 01	AREA: 2,85M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60m, restante com pintura acrílica lavável e divisória de granito h= 2,10m.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	
	LOCAL: SANIT. PNE FUNC. MASC. 01	AREA: 2,85M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60m, restante com pintura acrílica lavável e divisória de granito h= 2,10m.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	
	LOCAL: CIRCULAÇÃO 10	AREA:27,36 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio	
	LOCAL: D.M.L.06	AREA: 3,00 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio	
	LOCAL: SALA DE REUNIÕES	AREA:48,75 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

PAVIMENTO SUPERIOR

	LOCAL: HALL	AREA: 11,73 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Forro de gesso acartonado	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: D.M.L 05	AREA: 2,00 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Forro de gesso acartonado	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio	

	LOCAL: QUARTO DE PLANTÃO ENFERMEIROS FEM.	AREA: 20,71 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Forro de gesso acartonado	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: SANIT. FUNC. ENFERMEIRO FEM.	AREA: 6,01 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.	
TETO	Forro de gesso acartonado	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: SANIT. FUNC. ENFERMEIRO MASC.	AREA: 6,01 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.	
TETO	Forro de gesso acartonado	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

	LOCAL: QUARTO DE PLANTÃO ENFERMEIROS MASC.	AREA: 28,80 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Forro de gesso acartonado	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

	LOCAL: CIRCULAÇÃO 12	AREA:18,77 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Forro de gesso acartonado	
VENTILAÇÃO	Oriunda dos demais ambientes	
ESQUADRIAS	Não existente	

	LOCAL: QUARTO DE PLANTÃO MEDICOS MASC.	AREA:27,95 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Forro de gesso acartonado	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

	LOCAL: SANIT. FUNC. MEDICOS MASC.	AREA:5,20 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.	
TETO	Forro de gesso acartonado	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

	LOCAL: SANIT. FUNC. MEDICOS FEM.	AREA: 5,20 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 m, restante com pintura acrílica lavável.	
TETO	Forro de gesso acartonado	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

	LOCAL: QUARTO DE PLANTÃO MEDICOS FEM.	AREA:20,97M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Forro de gesso acartonado	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6 mm	

PAVIMENTO INFERIOR

	LOCAL: CIRCULAÇÃO 11	AREA: 44,62 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: SANIT. FUNC. FEM 03	AREA: 11,29 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60m, restante com pintura acrílica lavável e divisória de granito h= 2,10m.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: SANIT. FUNC. MASC. 03	AREA: 11,29 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60m, restante com pintura acrílica lavável e divisória de granito h= 2,10m.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: SANIT. PNE FUNC. FEM 02	AREA: 2,85M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60m, restante com pintura acrílica lavável e divisória de granito h= 2,10m.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: SANIT. PNE FUNC. MASC. 02	AREA: 2,85M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60m, restante com pintura acrílica lavável e divisória de granito h= 2,10m.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: COPA FUNCIONÁRIOS 02	AREA: 20,25 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 cm, restante com pintura acrílica lavável.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: ESTAR DE FUNCIONARIO	AREA: 17,50 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: D.M.L 07	AREA: 3,00 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60 cm, restante com pintura acrílica lavável.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio	

	LOCAL: CONTROLE DE INFECÇÃO HOSP.	AREA: 15,00 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: ARQUIVO MEDICO	AREA: 24,75 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: SESMT	AREA: 13,50 M²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: SALA ADM./PROTOCOLO	AREA: 77,53 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: DESCANSO MÉD. FEM.	AREA: 18,22 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: SANIT. FUNC. MÉD. FEM.2	AREA: 5,02 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60m, restante com pintura acrílica lavável e divisória de granito h= 2,10m.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: DESCANSO MÉD. MASC.	AREA: 18,22 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestida de pintura acrílica lavável	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

	LOCAL: SANIT. FUNC. MÉD. MASC.2	AREA: 5,02 M ²
PISO	Piso cerâmico com rejunte epóxi.	
PAREDE	Revestido de cerâmica com rejunte epóxi até h=1,60m, restante com pintura acrílica lavável e divisória de granito h= 2,10m.	
TETO	Laje rebocada com pintura acrílica lavável	
VENTILAÇÃO	Natural através de esquadrias	
ESQUADRIAS	Alumínio e vidro 6mm	

Araguari-MG, 28 de junho de 2021.